

## Mise à 2x2 voies de la RN164 dans le secteur de Mûr-de-Bretagne



### ETUDE D'IMPACT

Annexes E4-6 : Inventaires écologiques

Annexe 1 : liste des espèces floristiques observées au cours de l'étude

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Relevés																			Protection (PN : prot. nationale, PR : prot. régionale)	Directive habitats	Liste rouge armoricaine	Especes déterminantes ZNIEFF Bretagne	Livre rouge national tome 1 (plantes prioritaires)	Livre rouge national tome 1 (plantes à surveiller)	Liste des plantes rares et en régression en Bretagne
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Ache nodiflore	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.								x									x	x					LCr			
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i>							x		x	x	x												LCr			
Agrostide capillaire	<i>Agrostis capillaris</i> L.									x														LCr			
Agrostide des chiens	<i>Agrostis canina</i> L.									x														LCr			
Ajonc d'Europe	<i>Ulex europaeus</i> L.	x						x					x		x									LCr			
Ajonc nain	<i>Ulex minor</i> Roth												x											LCr			
Alisier terminal	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz			x																				LCr			
Andryale à feuille entière	<i>Andryala integrifolia</i> L.											x												LCr			
Angélique des bois	<i>Angelica sylvestris</i>							x																LCr			
Aubépine	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>	x					x					x				x			x					LCr			
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.																							LCr			
Baldingère	<i>Phalaris arundinacea</i> L. subsp. <i>arundinacea</i>		x															x	x	x			LCr				
Ballotte fétide	<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>foetida</i> Hayek												x											LCr			
Benoîte des ruisseaux	<i>Geum urbanum</i> L.			x				x																LCr			
Blechné en épi	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth		x	x	x																			LCr			
Bouillon blanc	<i>Verbascum thapsus</i> L.											x				x								LCr			
Bouleau pubescent	<i>Betula pubescens</i> Ehrh. subsp. <i>pubescens</i>	x	x	x	x																			LCr			
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i> Roth	x																						LCr			
Bourse à pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. subsp. <i>bursa-pastoris</i>												x					x						LCr			
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i>				x																			LCr			
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>								x	x	x													LCr			
Brome stérile	<i>Bromus sterilis</i> L.									x														LCr			
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i> L.								x		x	x												LCr			
Bruyère cendrée	<i>Erica cinerea</i> L.												x			x	x							LCr			
Bruyère cendrée	<i>Erica cinerea</i> L.												x				x							LCr			
Callune	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	x										x			x									LCr			
Campanille à feuille de lierre	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.							x			x													LCr			
Canche caryophyllée	<i>Aira caryophyllea</i> L.											x				x								LCr			
Canche cespitueuse	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.				x																			LCr			
Cardamine des prés	<i>Cardamine pratensis</i> L.					x				x														LCr			
Cardamine flexueuse	<i>Cardamine flexuosa</i> With.		x						x	x														LCr			
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>									x		x			x	x								LCr			
Catapode des graviers	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link												x			x								LCr			
Centaurée de Thuillier	<i>Centaurea thuillieri</i> (Dostál) J.Duvign. & Lambinon										x													LCr			





Mouron des oiseaux	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>					x																LCr	
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i> Hill											x										LCr	
Myosotis gazonnant	<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh.																			x		LCr	
Myrtille	<i>Vaccinium myrtillus</i> - L.	x																					
Noisetier	<i>Corylus avellana</i> L.	x	x	x																		LCr	
Nombril de Vénus	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	x									x	x										LCr	
Oenanthe safranée	<i>Oenanthe crocata</i> L.							x					x	x	x							LCr	
Ornithope pied d'oiseau	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.								x													LCr	
Orpin des Anglais	<i>Sedum anglicum</i> Huds. subsp. <i>anglicum</i>	x							x	x	x											LCr	
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i> L.		x	x	x				x				x		x	x	x				LCr		
Ortie royale	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.		x										x						x			LCr	
Oseille sauvage	<i>Rumex acetosa</i> L.			x	x	x	x															LCr	
Osmonde royale	<i>Osmunda regalis</i> L.		x												x							LCr	
Oxalide d'Europe	<i>Oxalis europaea</i>											x											
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i>					x							x									LCr	
Patience agglomérée	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray			x																		LCr	
Patience crêpue	<i>Rumex crispus</i> L.				x				x			x										LCr	
Patience à feuille obtuse	<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i>					x	x					x	x			x	x	x			LCr		
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i> L.														x							LCr	
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>														x							LCr	
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i> L.	x	x																			LCr	
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i> L.					x	x				x	x		x								LCr	
Petite centaurée	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i>												x									LCr	
Petite oseille	<i>Rumex acetosella</i> L.							x		x			x		x							LCr	
Piloselle	<i>Hieracium pilosella</i> L.								x		x			x		x						LCr	
Pin maritime	<i>Pinus pinaster</i> Aiton subsp. <i>atlantica</i> H. del Villar	x																					
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	x																					
Pissenlit à fruit rouge s.l.	<i>Taraxacum</i> gr. <i>erythrospermum</i>						x															LCr	
Pissenlit officinal s.l.	<i>Taraxacum</i> gr. <i>officinale</i>							x		x		x		x		x						LCr	
Plantain corne de cerf	<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>								x	x	x	x	x	x								LCr	
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i> L.					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							LCr	
Poirier sauvage	<i>Pyrus cordata</i> / <i>pyraster</i>						x															LCr	
Polypode commun	<i>Polypodium vulgare</i> L.	x	x																			LCr	
Polypode intermédiaire	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	x																				LCr	
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i> L.							x		x	x	x										LCr	
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L.									x				x								LCr	
Prunellier	<i>Prunus spinosa</i> L.	x																					LCr
Ray-grass anglais	<i>Lolium perenne</i> L.							x	x	x	x	x	x	x	x							LCr	
Renoncule acré	<i>Ranunculus acris</i> L.							x	x	x	x	x	x	x								LCr	
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>								x													LCr	
Renoncule flammette	<i>Ranunculus flammula</i> L.			x					x		x	x										LCr	
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i> L.	x	x						x		x	x		x		x	x	x				LCr	
Renouée de Perse	<i>Polygonum persicaria</i> L.							x			x			x		x						LCr	
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i> L.									x		x		x		x						LCr	
Renouée faux liseron	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve										x			x		x						LCr	
Ronce	<i>Rubus</i> gr. <i>fruticosus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x				x			x	x	x			LCr		
Rubanier dressé	<i>Sparganium erectum</i> L.							x														LCr	
Rue des murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp. <i>ruta-muraria</i>	x	x																			LCr	
Sagine couchée	<i>Sagina procumbens</i> L. subsp. <i>procumbens</i>								x					x								LCr	
Saule fragile	<i>Salix fragilis</i> L.							x	x	x	x												
Saule roux-cendré	<i>Salix atrocinerea</i> Brot.		x	x	x	x											x				LCr		
Scrophulaire auriculée	<i>Scrophularia auriculata</i> L.														x			x				LCr	

Séneçon des bois	<i>Senecio sylvaticus L.</i>							x	x		x	x								LCr	
Séneçon jacobée	<i>Senecio jacobaea L.</i>								x			x	x				x				LCr
Shérardie des champs	<i>Sherardia arvensis L.</i>								x					x							LCr
Silene dioïque	<i>Silene dioica - (L.) Clairv.</i>								x		x										
Silène maritime	<i>Silene uniflora - Roth subsp. uniflora</i>												x								
Spergulaire rouge	<i>Spergularia rubra (L.) J.Presl &amp; C.Presl</i>										x										LCr
Sphaignes	<i>Sphagnum spp.</i>					x															
Stellaire à feuille de graminées	<i>Stellaria graminea L.</i>								x			x					x				LCr
Stellaire des marais	<i>Stellaria alsine Grimm</i>								x		x										LCr
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea L.</i>		x																		LCr
Sureau noir	<i>Sambucus nigra L.</i>			x	x		x									x				LCr	
Tormentille	<i>Potentilla erecta (L.) Raeusch.</i>					x															LCr
Trainasse	<i>Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera</i>				x																LCr
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense L.</i>							x		x	x	x	x								LCr
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium Sibth.</i>							x		x	x	x	x								LCr
Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum L.</i>							x													
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens L.</i>					x			x	x	x					x					LCr
Tremble	<i>Populus tremula L.</i>					x															LCr
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis L.</i>		x													x					LCr
Velvotte	<i>Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine</i>											x									LCr
Vergerette du Canada	<i>Conyza canadensis (L.) Cronquist</i>										x			x							
Véronique à feuille de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia</i>								x		x										LCr
Véronique de Perse	<i>Veronica persica Poir.</i>							x				x				x					
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis L.</i>							x			x										LCr
Véronique des ruisseaux	<i>Veronica beccabunga L.</i>			x																	LCr
Vesce à quatre graines	<i>Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma</i>							x			x										LCr
Vesce des haies	<i>Vicia sepium L.</i>							x			x					x					LCr
Vesce hérissée	<i>Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray</i>							x			x										LCr
Violette de Rivinus	<i>Viola riviniana Rchb.</i>	x																			LCr
Violette des marais	<i>Viola palustris L.</i>			x																	LCr
Vulpie faux-brome	<i>Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray</i>							x			x										LCr
Vulpin des prés	<i>Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis</i>							x		x											LCr
Vulpin genouillé	<i>Alopecurus geniculatus L.</i>					x															LCr
Vuplie queue-de-rat	<i>Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.</i>					x			x												LCr

11 Délaissés routiers herbacés

- 1 Boisement caducifoliés (vallée du Poulancré)
- 2 Boisements mixtes
- 3 Boisements humides
- 4 Boulaie tourbeuse (Martray)
- 5 Chemins forestiers
- 6 Haies
- 7 Mégaphobiaie (Le Ménez)
- 8 Prairies humides pâturées
- 9 Prairies mésophiles pâturées
- 10 Prairies mésohygrophiles de fauche

- 12 Espaces rudéraux / décombres
- 13 Portion abandonnée de route (Martray)
- 14 Falaises
- 15 Adventices de cultures
- 16 Marges herbacées humides de cultures
- 17 Berges du Poulancré
- 18 Fossés
- 19 Ruisselets

**Annexe 2 : liste des espèces faunistiques observées au cours de l'étude**

**Mammifères**

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	DHII, DHIV, PN, nt
Blaireau	<i>Meles meles</i>	
Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>	PN, NT/nt
Chevreuil	<i>Capreolus capreolus</i>	
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	PN
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>	DHII, DHIV, PN, LC/nt
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	DHII, DHIV, PN, NT/en
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus erinaceus</i>	PN
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	NT/nt-
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	NT
Loutre	<i>Lutra lutra</i>	DHII, DHIV, PN
Martre des pins	<i>Martes martes</i>	-
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	DHII, DHIV, PN, nt
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	DHIV, PN
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	DHIV, PN
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	DHIV, PN, nt
Muscardin		PN, nt
Oreillard sp.	<i>Plecotus sp.</i>	DHIV, PN
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	DHII, DHIV, PN
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	DHIV, PN
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	DHIV, PN
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	-
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	-
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	-
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	DHIV, PN

**Reptiles**

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut	LRN	LRR
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	CBellII,PN3	LC	LC
Vipère péliaude	<i>Vipera berus</i>	CBellII,PN4	LC	EN

**Amphibiens**

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Directive Habitat	PN	LRN	LRR
Crapaud épineux	<i>Bufo spinosus</i>		PN3	LC	LC
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	DHIV	PN2	LC	LC
Grenouille verte	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>		PN5	LC	LC
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>		PN3	LC	LC
Triton marbré	<i>Triturus marmoratus</i>	DHIV	PN3	LC	LC
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>		PN3	LC	LC

**Insectes**

*Odonates*

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	-
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	-
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	-
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	-
Petite nymphe à corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	-
Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	-
Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	-
Anax empereur	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	-
Libellule écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	-
Gomphé gentil	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	-
Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i> Müller, 1764	-
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	-
Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)	-
Agrion de van der Linden	<i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	-

*Orthoptères*

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut
Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	-
Criquet des pâtures	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	-
Conocéphale brun	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	-
Grillon domestique	<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	-
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	-
Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	-
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	-
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	-
Tétrix des clairières	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	-
Grande sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	-
Grillon italien	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	-

**Légende :**

DHII : annexe II de la directive Habitats

DHIV : annexe IV de la directive Habitats

Protection nationale (PN) : PN2 - article 2, PN3 - article 3, PN5 - article 5

Listes rouges nationale (LRN - en majuscules) et régionale (LRR - en minuscules) : LC - préoccupation mineure, NT - espèce quasi-menacée, VU - espèce vulnérable, EN - espèce en danger

*Listes rouges :*

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France

UICN France, MNHN, SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine. Paris, France.

Listes rouges régionales validées par le CSRPN le 11 juin 2015

*Lépidoptères rhopalocères*

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Statut
Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	-
Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	-
Belle-dame	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	-
Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	-
Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	-
Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	-
Fadet commun	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	-
Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	-
Mégère	<i>Lasionommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	-
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	-
Paon du jour	<i>Aglaia io</i> (Linnaeus, 1758)	-
Petit sylvain	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	-
Petite tortue	<i>Aglaia urticae</i> (Linnaeus, 1758)	-
Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	-
Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	-
Piéride du navet	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	-
Point de Hongrie	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	-
Robert le diable	<i>Polygona c-album</i> (Linnaeus, 1758)	-
Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	-
Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	-
Tircis	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	-
Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	-

## Oiseaux

Nom vernaculaire	Nom scientifique	DOI	LRN (nicheurs)	LRR (nicheurs)	statut site
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>				nicheur probable
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>		NT	NT	nicheur
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>				nicheur
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>				nicheur possible
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		VU		nicheur possible
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>		EN	VU	nicheur possible
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>		NT		nicheur possible
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>				nicheur probable
<b>Busard Saint Martin</b>	<i>Circus cyaneus</i>	X			nicheur possible
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>				nicheur
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>				nicheur probable
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>		VU		nicheur possible
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>				migrateur
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>				nicheur probable
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>				nicheur probable
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>				nicheur possible
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>				nicheur probable
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>				nicheur possible
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>				nicheur probable
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>				nicheur possible / élevage
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>		NT		nicheur
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>		NT		nicheur possible
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>				nicheur
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>				nicheur probable
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>				nicheur probable
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>		VU		nicheur
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>				simple présence
Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>				simple présence
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>				nicheur
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>				nicheur
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>				nicheur
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccauthraustes</i>				nicheur possible
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>				simple présence
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>		NT		nicheur
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>				migrateur
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>		NT		nicheur
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>				nicheur probable
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>		VU		nicheur
Martinet noir	<i>Apus apus</i>		NT		nicheur
<b>Martin-pêcheur d'Europe</b>	<i>Alcedo atthis</i>	X			nicheur possible
Merle noir	<i>Turdus merula</i>				nicheur probable
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>				nicheur
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>				nicheur
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>				nicheur
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>				nicheur possible
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>			NT	nicheur possible
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>				nicheur
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>				migrateur
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>				nicheur probable
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>				nicheur possible
Pic vert	<i>Picus viridis</i>				nicheur probable
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>				nicheur probable
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>				nicheur probable
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>				nicheur possible
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>		VU		nicheur possible
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>				nicheur
Gallinule poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>				nicheur possible
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>				nicheur probable
Rougegorge familier	<i>Erythacus rubecula</i>				nicheur probable
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>				nicheur possible
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>				nicheur probable
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquatus</i>		NT		nicheur probable
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>				nicheur possible
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>				nicheur possible
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>		NT		migrateur
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>				nicheur probable
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>		NT	VU	migrateur
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>		VU		nicheur possible

Légende :

DOI : annexe I de la directive Oiseaux

Listes rouges nationale (LRN - en majuscules) et régionale (LRR - en minuscules) : LC - préoccupation mineure, NT - espèce quasi-menacée, VU - espèce vulnérable, EN - espèce en danger

Listes rouges :

UICN France, MNHN, LPO, SEO & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.